



**1º ADENDO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0206.01/2022-PE**

O Município de Trairi/CE, através dos gestores das SECRETARIAS DE CULTURA, SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS, SECRETARIA DE TURISMO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO tornam público, para conhecimento de todos os interessados, que haverá alteração no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0206.01/2022-PE, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TRAIRI – CE**, em relação ao quantitativo discriminado no ITEM 6. DA ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA: os novos quantitativos continuam referentes ao período de 12 (doze) meses.

**DAS ALTERAÇÕES:** Publicação de alteração do ITEM 6. DA ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

**6. DA ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS:**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QUANT
1	LOCAÇÃO DE COPIADORA: ESPECIFICAÇÕES: Elemento de Digitalização Sólida Unidimensional Colorida via CCD Processo de Impressão Digitalização a Facho de Laser Único e Impressão eletrofotográfica Toner Seco, Componente Duplo Resolução da Cópia 600 x 600 dpi Indicador de Quantidade Até 999 T empo da 1ª Cópia 4,2 segundos Tempo de Aquecimento 14 segundos Tempo de Recuperação para Máquina Pronta 9,9 segundos Memória do Equipamento pd r/ máx) 1,5 GB de RAM HD de 250 GB Tipo de Original Livro/Folhas/Objetos Tamanho Máx do original Até A3 Tipo de Papel Papel Comum, Transparências, Timbrado, Papel Colorido, Papel Perfurado, Etiquetas, Envelopes, Cartão, Reciclado Velocidade de Cópia Contínua MP 2553: 25 c ópias/minuto Carta MP 3053: 30 cópias/minuto Carta MP 3353: 33 cópias/minuto Carta Energia Elétrica 120V/60Hz/12ª Valor do TEC MP 2553: 1332 Wh Impress/Digitaliz) MP 3053: 1651 Wh Impress/Digitaliz) MP 3353: 1807 Wh Impress/Digitaliz) Capacidade Padrão de Papel 500 folhas x 1 bandeja, 55 0 folhas x 1 bandeja, e Bandeja Alim Manual 100 fls Capacidade Máxima de Papel 3150 folhas Tamanhos do Papel Suportados A6 a A3 Gramaturas do Papel Suportadas 52 a 105 g/m² Duplex 52 a 157 g/m² Bandeja 1, 2 e Bandeja Alim Manual Capacidade Pdrda Bandeja de Saída 500 folha s Capacidade Máxima de Produção 1600 fls Unidade Ponte 1 Escaninho Unidade de Acabamento 1000 Folhas Especificações da Impressora Padrão Velocidade de Impressão MP 2553: 25 ppm Carta MP 3053: 30 ppm Carta MP 3353: 33 ppm Carta CPU RM7035C 533 MHz Interfaces	UND	3



ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QUANT
	<p>Padrão Ethernet 10BaseT/100/1000BaseTX, USB 20 Interfaces Opcionais IEEE 80211a/b/g/n, Rede Local sem Fio e IEEE 1284 Paralela Capacid de Mem ória Compartilhada com a da Copiadora Protocolo de Rede TCP/IP IPv4, IPv6, IPX/SPX* Sistemas Operacionais de Rede Windows Vista/7/ 8/XP/Server 2003/ Server 2003R2/Server 2008/2008R2/ Server 2012, Netware* 65 ou mais, Filtros UNIX para Sun Solaris, HPUX, SCO OpenServer , Linux Red Hat, IBM AIX, Mac OS X 105 ou mais, SAP R/3, Gateway NDPS, IBM iSeries/ AS/400® usando OS/400 Host Print Transform, Citrix Presentation Server 45/Citrix Xen App 50,60, 65 Utilitários Remote, SmartDeviceMonitor, Device Manager NX, Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor Linguagens de Descrição de Página PCL5e/6 e XPS padrão, Adobe PostScript 3® opcional Resolução de Impressão Até 600 dpi Fontes para PCL5e/6 45 Fontes Escalonáveis, 13 Fontes Internacionais Fontes para PS3 136 Fontes PostScript Recursos Padrão Impressão de Amostra/Locked Print/Retida/Armazenada *Requer cartão SD para Impressão NetWare Especificações do Scanner Padrão Velocidade de Digitalização PB/ Cores Carta Digitalização Embutida: 79/79 ipm a 300 dpi Resol de Digitaliz 600 dpi Área de Digitaliz Até A3 Interfaces Padrão Ethernet 10 BaseT/100/1000BaseTX Interfaces Opcionais Rede Local sem Fio IEEE 80211a/b/g/n Protocolo TCP/IP, NCP*, SMB, SMTP, POP 3, LDAP, FTP, IMAP4 Capc de Memória Compartilhada com a da Copiadora Tipos de Arquivos TIF/PDF página Única e Multipágina, PDF de Alta Compressão, PDF/A e JPEG Página única Recursos Padrão Embutidos: digitalizar para email/Pasta/URL, TWAIN e Digitalização em Cores *Requer cartão SD opcional para Impressão NetWare.</p>		
2	<p>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA PEQUENO PORTE: Função: Impressão, Cópia, Scanner e Fax Memória: 2 gb Conectividade: Ethernet 10/100/1000Tx, Placa USB 20 E Wireless Processador: 533 MHz Alimentação: 110 v Impressão Tecnologia: Laser Impressão: Monocromática Tamanho de Impressão: A4, A6 105 x 148 mm a Ofício 216 x 356mm Velocidade Máx de Impressão: 30 ppm Resolução de Impressão: 600 x 600 dpi Impressão Frente e Verso: Sim Impressão Mensal Recomendado: Até 2000 Impressões Volume Máx de Impressão Mensal: Até 7500 impressões Rendimento do Toner: 9000 páginas Papel com 5 de taxa de cobertura Capacidade Bandeja de Entrada: 250 folhas Capacidade Bandeja de Saída: 100 folhas Capacidade Alimentador Automático: 50 folhas Capacidade Bandeja Manual: 10 folhas Digitalização e Cópia Tamanho Máx de Digitalização: Até 216x356mm Ofício Tamanho do Vidro de Documentos: Até 85 x 11 Letter 216 x 279 mm Carta Cópia Frente e Verso: Sim Características Físicas Na Caixa: Multifuncional mp 301SPF, Toner Inicial, Cabo de Alimentação e cd de Instalação Garantia: 1 ano Dimensões sem caixa: 35 cm largura / 50 cm comprimento/ 50 cm altura/ peso: 30kg</p>	UND	1
3	<p>LOCAÇÃO IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA MÉDIO</p>	UND	11



ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QUANT
	<p>PORTE – ESPECIFICAÇÕES: Conectividade: Rede Ethernet, USB 20 Memória: 256 MB Função Fax: Sim Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 Alimentação: 127 V IMPRESSÃO: Tecnologia: Laser Velocidade Max de Impressão: 40 ppm Impressão Colorida: Não se Aplica Impressão Frente e Verso: Sim Capacidade Máxi ma de impressão mensal pags/mês: 100000 Capacidade Recomendada mensal pags/mês: 10000 Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi Impressão via smartphones e tablets: Não Impressão Direta via USB ou Cartão SD: Não Rendimento do Cartucho Inicial em páginas: 15000 PAPE L: Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm , A6 105 x 148 mm, B5 182 x 257 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm Gramatura máxima do papel: 220 g/m² Gramatura máxima do papel bandeja multiuso: Não Capacidade Bandeja de Entrada : 250 folhas Capacidade Bandeja de Saída: 150 folhas Capacidade Alimentador Automático: 50 folhas Capacidade Bandeja Multiuso: 50 folhas DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA: Ampliação e Redução: 400 25 Cópia Frente e Verso: Sim Tamanho Máximo para Digitalização: A4 21x29,7cm Tamanho d o Vidro de Documentos: Não CONECTIVIDADE: Conexão LAN Ethernet 10/100/1000 com IPv4 e IPv6 USB 20 de alta velocidade Porta USB para impressão imediata OUTROS RECURSOS: Garantia: 12 meses 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante 3 meses referentes à garantia legal Medidas LxPxA: 46,9X44,4X48,2 cm Peso: 16,9 Kg.</p>		
4	<p>LOCAÇÃO DE DUPLICADOR: ESPECIFICAÇÕES Tipo: Digital, de mesa Sistema de impressão: Sistema stencil de um cilindro totalmente automático Originais : Folha apenas originais de uma folha Formato do original: Mínimo: 90 x 140 mm Máximo: 275 x 395 mm Formato do papel de impressão: Mínimo : 90 x 140 mm Máximo: 275 x 395 mm Gramatura do papel de impressão: 35,0 a 127,9 g/m² Área de impressão: Máximo: 210 x 355 mm Velocidade de impressão: 60 a 90 folhas por minuto 2 passos Velocidade da primeira impressão: Inferior a 45 segundos Resolução: 300 x 300 dpi Modos de imagem: Modo Texto, Modo Foto, modo Foto/Texto Posição da imagem: Vertical: ± 10 mm Horizontal:± 10 mm Escalas de reprodução: Ampliação pré definida: 121, 129, 155 Redução pré definida: 65, 74, 77, 93 Zoom: Não Impressão a cores: Através da substituição do cilindro de cor Alimentação de papel/capacidade da mesa de saída: 500 folhas 80 g/m² Fonte de alimentação: 110 a 120 V, 50 a 60 Hz Consumo de energia: Máx imo: Produção do master: menos de 175 W Imprimindo: Menos de 175 W a 90 folhas por minuto Em espera: 35 W Dimensões L x P x A: 1232 x 672 x 519 mm Peso: 55 kg.</p>	UND	1
5	<p>LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A JATO DE TINTA: ESPECIFICAÇÕES: Baixíssimo custo de impressão e maior rendimento em cores Imprime até 4500 páginas em preto e 7500 páginas coloridas com Um kit de garrafas de tinta EcoTank equivale a 35 kits de cartuchos Novo Design Mais compacto Novo tanque</p>	UND	6

3




ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QUANT
	frontal, mais fácil de recarregar e monitorar os níveis de tinta Ideal para sua casa: fácil instalação e manutenção Basta recarregar com garrafas sem precisar instalar peças adicionais ou realizar passos extras na configuração Melhor resolução de impressão da categoria Até 5760x1440 dpi para uma qualidade de impressão insuperável <sup>3</sup> Maior velocidade de impressão em preto da categoria Imprima até 33 páginas por minuto WiFi Direct integrado Imprima sem fio diretamente de seu smartphone, tablet ou PC.		

Conforme determina o art. 21, §4º da Lei nº. 8.666/93, nova data de Abertura: **Fica adiada a data de abertura que seria no dia 06/07/2022 as 09:00hs para o dia 20/07/2022 as 09:00hs**

- As demais condições permanecem inalteradas.

Trairi-Ce, em 04 de julho de 2022.

  
**Alex da Costa**  
Presidente da CPL