

A Exma.

Maria Bethrose Fontenele Araújo
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI


Vem por meio deste, solicitar a adesão à Ata de Registro de Preços nº 20206996 referente à Concorrência Pública para Registro de Preços nº 2020.04.22.001, conforme quantidades em anexo I, tendo como órgão gerenciador esta respeitável Unidade Administrativa, respeitando, ainda, os itens e o limite de quantitativos estabelecidos na presente Ata, nos termos do Decreto Municipal nº 020/2014, artigo 6º § 1º e alterações posteriores.

Na certeza do atendimento desta solicitação, estamos à sua inteira disposição para fornecer as informações e recursos que julguem necessários.

Trairi-CE, 05 de Janeiro de 2021.

Atenciosamente,

FRANCISCO ALBERTO FERREIRA
Secretário de Administração
Prefeitura Municipal de Trairi




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
PODER EXECUTIVO



ANEXO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	MICROCOMPUTADOR COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO;	100	UNIDADE
	Especificação : MICROCOMPUTADOR COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO. PROCESSADOR MÍNIMO CORE I5 6ª GERAÇÃO. MEMÓRIA DE 08 GB DDR4 HD DE 1 TB. COMPOSTO POR MOUSE, TECLADO E MONITOR DE 18,5" DA MESMA FABRICANTE.		
2	NOTEBOOK COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO;	80	UNIDADE
	Especificação : NOTEBOOK COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO. PROCESSADOR MÍNIMO CORE I5 6ª GERAÇÃO. MEMÓRIA DE 08 GB DDR4 HD DE 500 GB. DEVERÁ POSSUIR TELA DE NO MÍNIMO 14". MALETA E TRAVA DE SEGURANÇA.		
3	TECLADO USB PADRÃO ABNT2;	200	UNIDADE
	Especificação : TECLADO USB PADRÃO ABNT2.		
4	MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL;	200	UNIDADE
	Especificação : MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL		
5	TELEVISOR 43' POLEGADAS LED SMART RESOLUÇÃO FULL HD (1920X1080):	17	UNIDADE
	Especificação : TELEVISOR 43' POLEGADAS LED SMART RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080) CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO CONTROLE REMOTO (COM PILHAS) VOLTAGEM 110-240V SINTONIA FINA E BUSCA AUTOMÁTICA POR ESTAÇÕES SISTEMA DE ÁUDIO ESTÉREO/SAP POTÊNCIA DE ÁUDIO MÍNIMA DE 18W RMS ENTRADA HDMI (UMA, NO MÍNIMO) ENTRADA USB (UMA, NO MÍNIMO) ÂNGULO DE VISÃO MÍNIMO DE 170° CONSUMO DE ENERGIA INFERIOR A 195W MASSA INFERIOR A 16,5 KG COR DO GABINETE: PRETA CABOS DE ENERGIA INCLUÍDOS GARANTIA DE 36 MESES		
6	ROTEADOR WIRELESS;	40	UNIDADE
	Especificação : ROTEADOR WIRELESS 2.4GHZ, 300MPBS DE BANDA, 5 PORTAS FAST ETHERNET, ANTENA DE NO MÍNIMO 7 DBI.		
7	IMPRESSORA COLORIDA;	15	UNIDADE
	Especificação : IMPRESSORA COLORIDA JATO TINTA BULK INK RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760X1440 DPI VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO 33PAG/MIN VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM CORES 15 PAG/MIN CONEXÃO USB 2.0 E WIFI RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 600X1200DPI		
8	KIT UPGRADE 02;	100	UNIDADE
	Especificação : KIT UPGRADE 02: ESPECIFICAÇÃO : KIT UPGRADE 02 (PROCESSADOR INTEL CORE I5 + PLACA MÃE COMPATÍVEL + MEMÓRIA DE 4GB) INTEL I5 CLOCK 3.6 GHZ CACHE 6M ARQUITETURA 32MM SOQUETE LGA 1150 COLLER 4 NUCLEOS GRAFICO DO PROCESSADOR INTEL HD GRAPHICS 2000 GRAFICO DE FREQUENCIA BASE 850MHZ GARANTIA 12 MESES BRASIL		
9	PLACA MÃE;	70	UNIDADE
	Especificação : PLACA MÃE: CHIPSET INTEL FORMATO MICRO -ATX LGA 1150 E 1151		
10	MEMÓRIA PARA COMPUTADOR E NOTEBOOK DDR3 E DDR4 COM CAPACIDADE DE 4 GB;	50	UNIDADE
	Especificação : MEMÓRIA PARA COMPUTADOR E NOTEBOOK DDR3 E DDR4 COM CAPACIDADE DE 4 GB		
11	MEMÓRIA PARA COMPUTADOR E NOTEBOOK DDR3 E DDR4 COM CAPACIDADE DE 8GB;	50	UNIDADE
	Especificação : MEMÓRIA PARA COMPUTADOR E NOTEBOOK DDR3 E DDR4 COM CAPACIDADE DE 8GB.		
12	FONTE ATX 500W DE POTÊNCIA REAL;	50	UNIDADE
	Especificação : FONTE ATX 500W DE POTÊNCIA REAL		
13	PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 3.6GHZ LGA 1150 E 1151;	30	UNIDADE
	Especificação : PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 3.6GHZ LGA 1150 E 1151		
14	PEN DRIVE USB COM CAPACIDADE DE 32GB;	200	UNIDADE
	Especificação : PEN DRIVE USB COM CAPACIDADE DE 32GB		
15	CAIXA DE CABO DE REDE CAT-5E ETHERNET RJ-45;	25	UNIDADE
	Especificação : CAIXA DE CABO DE REDE CAT-5E ETHERNET RJ-45		
16	PLACA DE REDE WIRELESS PCI-E;	50	UNIDADE
	Especificação : PLACA DE REDE WIRELESS PCI-E		
17	MICROFONE PROFISSIONAL SEM FIO PARA SOM DE PALCO;	20	UNIDADE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
PODER EXECUTIVO



	Especificação : MICROFONE PROFISSIONAL SEM FIO PARA SOM DE PALCO: FREQUÊNCIA: 170 - 790 MHZCAPSULA DE ALTA FIDELIDADE.DESENHO DO CIRCUITO ANTI INTERFERÊNCIA.BAIXO RUÍDO DE FUNDO. ALIMENTAÇÃO:AC: 110/220V BIVOLT TIPO: SEM FIO UHFCONEXÃO: 1X P10 OU 2X XRL PADRÃO POLAR: OMNI-DIRECIONAL		
18	CAIXA DE SOM PROFISSIONAL PARA SOM DE PALCO COM CAPACIDADE DE 300 WATTS;	10	UNIDADE
	Especificação : CAIXA DE SOM PROFISSIONAL PARA SOM DE PALCO COM CAPACIDADE DE 300 WATTS TIPO DE SISTEMA: AUTO- ALIMENTAÇÃO DE 12", DUAS VIAS, BASS-REFLEX- SAÍDA SPL MÁXIMA: 126 DB- ALCANCE DA FREQUÊNCIA (-10 DB): 48 HZ - 20 KHZ- RESPOSTA DA FREQUÊNCIA (+3 DB): 57 HZ - 20 KHZ- EQ: 3 EQS PARAMÉRTICOS, PRATELEIRA ALTA E BAIXA (DISPONÍVEL SOMENTE ATRAVÉS DO APLICATIVO BLUETOOTH)AMPLIFICAÇÃO- PROJETO DO AMPLIFICADOR: ALTA EFICIÊNCIA CLASSE D- CLASSIFICAÇÃO ELÉTRICA DO SISTEMA: PICO 1000W (700 LF + 300HF); CONTÍNUO 500W (350W LF + 150W HF)- IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 20K OHMS (BALANCEADOS)- GANHO DE ENTRADA DE LINHA: INFINITO ATÉ +26.8DB (NÍVEL DE ENTRADA MÁXIMO DE +14DBU)- GANHO DE ENTRADA DO MICROFONE: INFINITO ATÉ +29DB (ALÉM DO GANHO DE ENTRADA DE LINHA)- CONECTORES: 2 X ENTRADAS COMBINADAS XLR-1/4" BALANCEADAS; 1 X SAÍDA DE LOOP XLR MACHO- INDICADORES LED: ALIMENTAÇÃO, BLUETOOTH, PRÉ-AJUSTES EQ, EQ+, SINAL DO CH1, SINAL CH2, LIMITE- RESFRIAMENTO: RESFRIADO PASSIVAMENTE (SEM VENTONHAS)- ENTRADA DE TENSÃO CA: 100-120VAC 50/60HZ; 230-240VAC 50/60HZ- CONSUMO DE TENSÃO CA (120 VCA): 1/8 DE ENERGIA - 1,14A (MÁX), 1/4 ENERGIA - 1,71A (MÁX), 1/3 ENERGIA - 2,03A (MÁX)ESPECIFICAÇÕES DO FALANTE- DRIVER LF: 1 X WOOFER JBL 612H 380MM (12 POL.)- DRIVER HF: 1 X DIAFRAGMA DE POLÍMERO JBL 2414H-1 25,4MM (1 POL), DRIVER DE COMPRESSÃO DE NEODÍMIO- PADRÃO DE COBERTURA: 100° H X 60° V NOMINAL- FREQUÊNCIA DE CROSSOVER: 1,8 KHZCAIXA- MATERIAL: POLIPROPILENO, MULTIUSO PRINCIPAL & MONITOR- SUSPENSÃO / MONTAGEM: 3 TOMADA DE PÓLO DE 6MM COM PARAFUSO ESTABILIZADOR, PONTOS DE SUSPENSÃO 3 X M10- ALÇAS:		
19	ANTI VIRUS ATUALIZADOS:	50	UNIDADE
	Especificação : ANTI VIRUS ATUALIZADOS		
20	IMPRESSORA LASER - MULTIFUNCIONAL LASER;	25	UNIDADE
	Especificação : IMPRESSORA LASER - MULTIFUNCIONAL LASER: ESPECIFICAÇÃO MULTIFUNCIONAL LASER REDE DUPLEX VELOCIDADE MÁXIMA EM PRETO (PPM) 27 PPM - RESOLUÇÃO (MÁXIMA) EM DPI 2400 X 600 DPI - TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA MENOR QUE 8,5 SEGUNDOS - VELOCIDADE DO PROCESSADOR ARM9 200 MHZ - MEMÓRIA PADRÃO DE 32 MBM - EMULAÇÃO GDI - INTERFACES USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE E ETHERNET 10/100 - VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL 10.000 PÁGINA		
21	AR CONDICIONADO 12.0000 BTUS;	17	UNIDADE
	Especificação : AR CONDICIONADO 12.0000 BTUS		
22	AR CONDICIONADO 18.0000 BTUS;	10	UNIDADE
	Especificação : AR CONDICIONADO 18.0000 BTUS		
23	MONITOR 21,5 TAMANHO DO PAINEL: 21.5" WIDESCREEN;	10	UNIDADE
	Especificação : MONITOR 21,5 TAMANHO DO PAINEL: 21.5" WIDESCREEN - TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL): 54,7 CM - PIXEL PITCH: 0,248 MM- CONTRASTE ESTÁTICO: 1.000:1- FREQUÊNCIA DO PAINEL: 60 HZ TRATAMENTO DA TELA: ANTI-REFLEXIVO ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 90° CONTRASTE (DINÂMICO): 20.000.000:1 ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 50° BRILHO: 200 CD/M²RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920 X 1080 @ 60 HZ (FULL HD)TEMPO DE RESPOSTA: 5 MSRESOLUÇÃO RECOMENDADA: 1920 X 1080 @ 60 HZ (FULL HD)SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES		
24	LICENÇA DE SOFTWARE- SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10;	50	UNIDADE
	Especificação : LICENÇA DE SOFTWARE- SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10		
25	LICENÇA DE SOFTWARE - SUITE DE ESCRITÓRIO:	50	UNIDADE
	Especificação : LICENÇA DE SOFTWARE SUITE DE ESCRITÓRIO MICROSOFT OFICCE 360 , LICENÇA VÁLIDA POR 1 ANO		
26	ESTABILIZADOR VOLTAGEM;	50	UNIDADE
	Especificação : ESTABILIZADOR VOLTAGEM: BIV/115V, POTÊNCIA 1000W.		
27	PROJETOR 3300 LUMENS - 800X600 USB HDMI;	15	UNIDADE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
PODER EXECUTIVO



Especificação : PROJETOR 3300 LUMENS - 800X600 USB HDMI. DESIGN INTELIGENTE PARA APRESENTAÇÕES DIÁRIAS. COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR UM DESEMPENHO SIMPLES E CONFIÁVEL NO DIA A DIA DAS SALAS DE REUNIÕES, OPERAÇÃO INTUITIVA SEM COMPLICAÇÕES E CONVENIENTE CONECTIVIDADE DIGITAL, COM ECONOMIA DE ENERGIA CONSCIENTES DO MEIO AMBIENTE E BAIXO CUSTO DE AQUISIÇÃO A LONGO PRAZO. O ALTO BRILHO DE 3.300 LÚMEN PROPORCIONA APRESENTAÇÕES CONFORTÁVEIS EM SALAS DE REUNIÕES BEM ILUMINADAS PARA PROMOVER DISCUSSÕES, COLABORAÇÃO E REALIZAR ANOTAÇÕES. O ALTO BRILHO TAMBÉM AUMENTA A QUALIDADE DE IMAGEM COM CORES VIBRANTES, TEXTOS NÍTIDOS E DETALHES FINOS. JÁ O SEU PODEROSO CONTRASTE NATIVO DE 15.000:1 HABILITADO PELA TECNOLOGIA DLP DE ÚLTIMA GERAÇÃO E SISTEMAS DE LENTES ÓPTICAS DE VIDRO INTEIRO FORNECEM A MÁXIMA CLAREZA, TRANSIÇÕES DE CORES DE TONS INTERMEDIÁRIOS LENTOS E GRADUAIS E UMA LEGIBILIDADE NÍTIDA PARA UMA COMUNICAÇÃO VISUAL