



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE COMPRAS



**MODELO DE PROPOSTA (DEVOLVER EM PAPEL TIMBRADO COM OS DADOS DA EMPRESA)**

**SOLICITA O DE COLETA DE PRE OS**

**Ao:** Setor de Compras do Munic pio de Trairi/CE.

**OBJETO:** Aquisi o de Equipamentos Hospitalares para atendimento de paciente em domic lio, destinado atender as necessidades de JOS  TOBIAS NAZ RIO DA SILVA paciente de 23 anos que foi diagnosticado com Encefalopatia cr nica n o progressiva por Kernicterus, apresentando elimina es fisiol gicas (diurese e evacua es) em fraldas, conforme relat rio m dico e parecer social em anexo, junto a Secretaria de Sa de do Munic pio de Trairi-CE.

**Detalhamento do objeto:**

ITEM	DESCRI�O	UND.	QUANT	VALOR UNIT.	TOTAL
1.	<b>ASPIRADOR PORT�TIL DE SECRE�ES DE TRAQUE�STOMO:</b> Aspirador de secre�es flu�dos, sangue e saliva - Voltagem: 127/ 220V Capacidade do Frasco de Aspira�o: 1.300ML Possui v�lvula Anti Transbordamento. Motor: 1/33 HP Vaz�o (Fluxo Livre): 20L. / minuto.	Unid.	01		
2.	<b>A Cama Hospitalar Manual Fowler possui as seguintes caracter�sticas:</b> Estrutura em a�o carbono 1,20 mm, perfilado em 'U' 50x25x2,65 mm, Estrado de chapa de a�o 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1"x1/8". Pintura eletrost�tica em ep�xi-p� na cor branca, Rod�zios de 3" com freios de a�o dupla na diagonal, Cabeceira com estrutura em tubo de a�o carbono 1020 1 1/4"x1,20 mm. remov�vel atrav�s de encaixe f�cil. Grade com estrutura em tubo de a�o carbono 1020 5/8"x1,20 mm de f�cil manuseio Capacidade m�xima de 180 kg. As dimens�es desta Cama Hospitalar Manual Fowler: 190 cm Comprimento 90 cm Largura 55 cm Altura 120 x 40 cm Grades Laterais	Unid.	01		
3.	<b>Colch�o Pneum�tico Hospitalar:</b> Uso hospitalar e/ou domiciliar; Sistema completo com: 01 - Compressor de press�o alternada; 01 - Colch�o pneum�tico infl�vel; 01 - Mangueira de conex�o; 01 - Manual de instru�es; O sistema Air Plus massageia e estimula os tecidos inativos promovendo circula�o vital. � simples de usar e econ�mico. Suporta o corpo todo do paciente, numa superf�cie horizontal confort�vel. Em um ciclo de 5 minutos para inflar e desinflar, alterna a press�o de ar de cada c�lula, proporcionando al�vio de press�o �s partes do corpo que repousam sobre as c�lulas deflacionadas. O resultado, estimula os movimentos normais do corpo e a circula�o do sangue, reduzindo os riscos de danos ao tecido da pele causado por press�o constante. O m�todo de al�vio de press�o alternada � uma das provid�ncias comprovadas para preven�o das ulcera�es (escaras). Uma a�o suave de massagem ajuda a promover a circula�o, eliminando os problemas de press�o cont�nua em um paciente im�vel ou com pouca mobilidade. <b>CARACTER�STICAS DO COLCH�O:</b> Composto de 130 c�lulas; Efici�ncia de mais de 90% mesmo quando inclinado at� 60�; Confeccionado em vinil resistente, leve, flex�vel e imperme�vel; Tempo inicial para inflar : 10	Unid.	01		





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
SETOR DE COMPRAS



	min.; Material PVC: Dimensões : 198 x 89 x 6cm (comp x largura x altura inflado); peso: 2.3Kg Garantia: 90 dias do colchão: Indicado para pacientes de até 135 kg. CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE CONTROLE: Durável e compacta; Opera com um nível de vibração extremamente baixo; Silenciosa: possibilita um ambiente favorável ao sono tranquilo; Luz indicadora de funcionamento; Baixo consumo de energia elétrica; Pressão de Saída: 2.0 psi (libra força por polegada ao quadrado) ou 103.42 mmHg (milímetros de mercúrio); Tempo de ciclo: 2.5 minutos (110V) 3.0 minutos (220V) Volume de Ar: 4.5 lpm (litros por minuto) (110V) 5.0 lpm (litros por minuto) (220V) Comprimento do cabo de força: 3m (metros); Indicado para pacientes de até 130 kg.				
4.	<b>Inalador Nebulizador Residencial:</b> Voltagem: 127V – 220V Mangueira, Máscara para adulto, Máscara para criança, Pipeta nebulizador. Tipo Compressor – Cor Branca	Unid.	01		
5.	<b>Oxímetro Digital De Dedo E Pulsão Portátil</b> - Funções: Barra de pulso, PRbpm, SpO2, Alimentação por pilha AAA	Unid.	01		
6.	<b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA</b> – Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. CONECTOR - Perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo	Und.	10		
<b>TOTAL GLOBAL</b>					

Valor Global: R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

\_\_\_\_\_ -CE, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Responsável





Á  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI**

Ref: Proposta de Preços


Ao Setor de Compras do Município de Trairi/CE.

Aquisição de Equipamentos Hospitalares para atendimento de paciente em domicílio, destinado atender as necessidades de JOSÉ TOBIAS NAZÁRIO DA SILVA paciente de 23 anos que foi diagnosticado com Encefalopatia crônica não progressiva por Kernicterus, apresentando eliminações fisiológicas (diurese e evacuações) em fraldas, conforme relatório médico e parecer social em anexo, junto a Secretaria de Saúde do Município de Trairi-CE.

**COLETA DE PREÇO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNI	QTD	MARCA	V.UNI	VR. POR EXTENSO UNT	V.TOTAL
1	ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECREÇÕES DE TRAQUEÓSTOMO: Aspirador de secreções fluídos, sangue e saliva - Voltagem: 127/ 220V Capacidade do Frasco de Aspiração: 1.300ML Possui válvula Anti Transbordamento. Motor: 1/33 HP Vazão (Fluxo Livre): 20L / minuto	UND	1	MEDICATE	R\$ 1.116,67	mil cento e dezesseis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 1.116,67
2	A Cama Hospitalar Manual Fowler possui as seguintes características: Estrutura em aço carbono 1,20 mm, perfilado em 'U' 50x25x2,65 mm, Estrado de chapa de aço 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1"x1/8", Pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca, Rodízios de 3" com freios de ação dupla na diagonal, Cabeceira com estrutura em tubo de aço carbono 1020 1 ¼"x1,20 mm, removível através de encaixe fácil, Grade com estrutura em tubo de aço carbono 1020 5/8"x1,20 mm de fácil manuseio Capacidade máxima de 180 kg. As dimensões desta Cama Hospitalar Manual Fowler: 190 cm Comprimento 90 cm Largura 55 cm Altura 120 x 40 cm Grades Laterais	UND	1	SANTA CLARA	R\$ 2.250,00	dois mil, duzentos e cinquenta reais	R\$ 2.250,00
3	Colchão Pneumático Hospitalar: Uso hospitalar e/ou domiciliar: Sistema completo com: 01 - Compressor de pressão alternada; 01 - Colchão pneumático inflável; 01 - Mangueira de conexão; 01 - Manual de instruções; O sistema Air Plus massageia e estimula os tecidos inativos promovendo circulação vital. É simples de usar e econômico. Suporta o corpo todo do paciente, numa superfície horizontal confortável. Em um ciclo de 5 minutos para inflar e desinflar, alterna a pressão de ar de cada célula, proporcionando alívio de pressão às partes do corpo que repousam sobre as células deflacionadas. O resultado, estimula os movimentos normais do corpo e a circulação do sangue, reduzindo os riscos de danos ao tecido da pele causado por pressão constante. O método de alívio de	UND	1	DELLAMED	R\$ 583,33	quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 583,33

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**  
 Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
 Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
 Tel: (85) 3111-2630  
 Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
 CNPJ: 06.167.998/0001-08







	pressão alternada é uma das providências comprovadas para prevenção das ulcerações (escaras). Uma ação suave de massagem ajuda a promover a circulação, eliminando os problemas de pressão contínua em um paciente imóvel ou com pouca mobilidade. CARACTERÍSTICAS DO COLCHÃO; Composto de 130 células; Eficiência de mais de 90% mesmo quando inclinado até 60°; Confeccionado em vinil resistente, leve, flexível e impermeável; Tempo inicial para inflar : 10 min.; Material PVC; Dimensões : 198 x 89 x 6cm (comp x largura x altura inflado); peso: 2,3Kg Garantia: 90 dias do colchão; Indicado para pacientes de até 135 kg. CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE CONTROLE; Durável e compacta; Opera com um nível de vibração extremamente baixo; Silenciosa: possibilita um ambiente favorável ao sono tranquilo; Luz indicadora de funcionamento; Baixo consumo de energia elétrica; Pressão de Saída: 2,0 psi (libra força por polegada ao quadrado) ou 103,42 mmHg (milímetros de mercúrio); Tempo de ciclo: 2,5 minutos (110V) 3,0 minutos (220V) Volume de Ar: 4,5 lpm (litros por minuto) (110V) 5,0 lpm (litros por minuto) (220V) Comprimento do cabo de força: 3m (metros); Indicado para pacientes de até 130 kg.						
4	Inalador Nebulizador Residencial: Voltagem: 127V – 220V Mangueira, Máscara para adulto, Máscara para criança, Pipeta nebulizador. Tipo Compressor – Cor Branca	UND	1	G.TECH	R\$ 316,67	trezentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 316,67
5	Oxímetro Digital De Dedo E Pulsão Portátil - Funções: Barra de pulso, PRbpm, SpO2, Alimentação por pilha AAA	UND	1	G.TECH	R\$ 275,00	duzentos e setenta e cinco reais	R\$ 275,00
6	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA Nº 8 - Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. CONECTOR - Perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo	UND	10	EMBRAMED	R\$ 2,50	dois reais e cinquenta centavos	R\$ 25,00
quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos							R\$ 4.566,67
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:</b>							
quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos						<b>R\$ 4.566,67</b>	

**Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão.**

Fortaleza/Ce, 15 de Junho de 2023.

MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS  
Ei:06167998000108

Assinado de forma digital por  
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE  
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS  
Ei:06167998000108

**MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI**  
Rua Central do Loteamento Cajazeiras I, Nº 609 - Cajazeiras  
Fortaleza - Ce - CEP: 60.864-205  
Tel: (85) 3111-2630  
Email: megamix.fortaleza@gmail.com  
CNPJ: 06.167.998/0001-08








À

SETOR DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE TRAIRI/CE.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE EM DOMICÍLIO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE JOSÉ TOBIAS NAZÁRIO DA SILVA PACIENTE DE 23 ANOS QUE FOI DIAGNOSTICADO COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA POR KERNICTERUS, APRESENTANDO ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS (DIURESE E EVACUAÇÕES) EM FRALDAS, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO E PARECER SOCIAL EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE.

COLETA DE PREÇO						
MATERIAL HOSPITALAR						
1	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UND	QTD	VL.UNIT.	VL.TOTAL
1	ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECREÇÕES DE TRAQUEÓSTOMO: ASPIRADOR DE SECREÇÕES FLUÍDOS, SANGUE E SALIVA - VOLTAGEM: 127/ 220V CAPACIDADE DO FRASCO DE ASPIRAÇÃO: 1.300ML POSSUI VÁLVULA ANTI TRANSBORDAMENTO. MOTOR: 1/33 HP VAZÃO (FLUXO LIVRE): 20L / MINUTO	MEDICATE	UND	1	R\$ 1.155,17	R\$ 1.155,17
2	A CAMA HOSPITALAR MANUAL FOWLER POSSUI AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO 1,20 MM, PERFILADO EM 'U' 50X25X2,65 MM, ESTRADO DE CHAPA DE AÇO 1,20 MM, ESPESSURA DE 0,6 MM, EM ESTRUTURA DE CANTONEIRA 1"X1/8", PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, RODÍZIOS DE 3" COM FREIOS DE AÇÃO DUPLA NA DIAGONAL, CABECEIRA COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO 1020 1 ¼"X1,20 MM, REMOVÍVEL ATRAVÉS DE ENCAIXE FÁCIL, GRADE COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO 1020 5/8"X1,20 MM DE FÁCIL MANUSEIO CAPACIDADE MÁXIMA DE 180 KG, AS DIMENSÕES DESTA CAMA HOSPITALAR MANUAL FOWLER: 190 CM COMPRIMENTO 90 CM LARGURA 55 CM ALTURA 120 X 40 CM GRADES LATERAIS	SANTA CLARA	UND	1	R\$ 2.327,59	R\$ 2.327,59
3	COLCHÃO PNEUMÁTICO HOSPITALAR: USO HOSPITALAR E/OU DOMICILIAR: SISTEMA COMPLETO COM: 01 - COMPRESSOR DE PRESSÃO ALTERNADA; 01 - COLCHÃO PNEUMÁTICO INFLÁVEL; 01 - MANGUEIRA DE CONEXÃO; 01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES; O SISTEMA AIR PLUS MASSAGEIA E ESTIMULA OS TECIDOS INATIVOS PROMOVENDO CIRCULAÇÃO VITAL. É SIMPLES DE USAR E ECONÔMICO. SUPORTA O CORPO TODO DO PACIENTE, NUMA SUPERFÍCIE HORIZONTAL CONFORTÁVEL. EM UM CICLO DE 5 MINUTOS PARA INFLAR E DESINFLAR, ALTERNA A PRESSÃO DE AR DE CADA CÉLULA, PROPORCIONANDO ALÍVIO DE PRESSÃO ÀS PARTES DO CORPO QUE REPOUSAM SOBRE AS CÉLULAS DEFLACIONADAS. O RESULTADO, ESTIMULA OS MOVIMENTOS NORMAIS DO CORPO E A CIRCULAÇÃO DO SANGUE, REDUZINDO OS RISCOS DE DANOS AO TECIDO DA PELE CAUSADO POR PRESSÃO CONSTANTE. O MÉTODO DE ALÍVIO DE PRESSÃO ALTERNADA É UMA DAS PROVIDÊNCIAS COMPROVADAS PARA PREVENÇÃO DAS ULCERAÇÕES (ESCARAS). UMA AÇÃO SUAVE DE MASSAGEM AJUDA A PROMOVER A CIRCULAÇÃO, ELIMINANDO OS PROBLEMAS DE PRESSÃO CONTÍNUA EM UM PACIENTE IMÓVEL OU COM POUCA MOBILIDADE. CARACTERÍSTICAS DO COLCHÃO; COMPOSTO DE 130 CÉLULAS; EFICIÊNCIA DE MAIS DE 90% MESMO QUANDO INCLINADO ATÉ 60°; CONFECCIONADO EM VINIL RESISTENTE, LEVE, FLEXÍVEL E IMPERMEÁVEL; TEMPO INICIAL PARA INFLAR : 10 MIN.; MATERIAL PVC; DIMENSÕES : 198 X 89 X 6CM (COMP X	DELLAMED	UND	1	R\$ 603,45	R\$ 603,45



	LARGURA X ALTURA INFLADO); PESO: 2,3KG GARANTIA: 90 DIAS DO COLCHÃO; INDICADO PARA PACIENTES DE ATÉ 135 KG. CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE CONTROLE; DURÁVEL E COMPACTA; OPERA COM UM NÍVEL DE VIBRAÇÃO EXTREMAMENTE BAIXO; SILENCIOSA: POSSIBILITA UM AMBIENTE FAVORÁVEL AO SONO TRANQUILO; LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA; PRESSÃO DE SAÍDA: 2,0 PSI (LIBRA FORÇA POR POLEGADA AO QUADRADO) OU 103,42 MMHG (MILÍMETROS DE MERCÚRIO); TEMPO DE CICLO: 2,5 MINUTOS (110V) 3,0 MINUTOS (220V) VOLUME DE AR: 4,5 LPM (LITROS POR MINUTO) (110V) 5,0 LPM (LITROS POR MINUTO) (220V) COMPRIMENTO DO CABO DE FORÇA: 3M (METROS); INDICADO PARA PACIENTES DE ATÉ 130 KG.					
1	INALADOR NEBULIZADOR RESIDENCIAL: VOLTAGEM: 127V – 220V MANGUEIRA, MÁSCARA PARA ADULTO, MÁSCARA PARA CRIANÇA, PIPETA NEBULIZADOR. TIPO COMPRESSOR – COR BRANCA	G.TECH	UND	1	R\$ 327,59	R\$ 327,59
5	OXIMETRO DIGITAL DE DEDO E PULSÃO PORTÁTIL - FUNÇÕES: BARRA DE PULSO, PRBPM, SPO2, ALIMENTAÇÃO POR PILHA AAA	G.TECH	UND	1	R\$ 284,48	R\$ 284,48
6	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA Nº 8 – TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA COM UMA PONTA ARREDONDADA ABERTA NO LADO PROXIMAL DO TUBO E 02 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS. CONECTOR - PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO	EMBRAMED	UND	10	R\$ 3,00	R\$ 30,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 4.728,28</b>

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

EUSÉBIO, CE 26 DE JUNHO DE 2023

EDMAR OLIVEIRA DA SILVA  
JUNIOR:04421313300

Assinado de forma digital por EDMAR  
OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR:04421313300  
Dados: 2023.06.26 15:39:32 -03'00'



À  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI/CE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE EM DOMICÍLIO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE JOSÉ TOBIAS NAZÁRIO DA SILVA PACIENTE DE 23 ANOS QUE FOI DIAGNOSTICADO COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA POR KERNICTERUS, APRESENTANDO ELIMINAÇÕES FISIOLÓGICAS (DIURESE E EVACUAÇÕES) EM FRALDAS, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO E PARECER SOCIAL EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE.

## PESQUISA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	QDE	PREÇO	VALOR
1	ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECREÇÕES DE TRAQUEÓSTOMO: ASPIRADOR DE SECREÇÕES FLUÍDOS, SANGUE E SALIVA - VOLTAGEM: 127/ 220V CAPACIDADE DO FRASCO DE ASPIRAÇÃO: 1.300ML POSSUI VÁLVULA ANTI TRANSBORDAMENTO. MOTOR: 1/33 HP VAZÃO (FLUXO LIVRE): 20L / MINUTO	UND	PROLIFE	1	R\$ 1.119,00	R\$ 1.119,00
2	A CAMA HOSPITALAR MANUAL FOWLER POSSUI AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO 1,20 MM, PERFILADO EM 'U' 50X25X2,65 MM, ESTRADO DE CHAPA DE AÇO 1,20 MM, ESPESSURA DE 0,6 MM, EM ESTRUTURA DE CANTONEIRA 1"X1/8", PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, RODÍZIOS DE 3" COM FREIOS DE AÇÃO DUPLA NA DIAGONAL, CABECEIRA COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO 1020 1 1/4"X1,20 MM, REMOVÍVEL ATRAVÉS DE ENCAIXE FÁCIL, GRADE COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO 1020 5/8"X1,20 MM DE FÁCIL MANUSEIO CAPACIDADE MÁXIMA DE 180 KG, AS DIMENSÕES DESTA CAMA HOSPITALAR MANUAL FOWLER: 190 CM COMPRIMENTO 90 CM LARGURA 55 CM ALTURA 120 X 40 CM GRADES LATERAIS	UND	SANTA CLARA	1	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00
3	COLCHÃO PNEUMÁTICO HOSPITALAR: USO HOSPITALAR E/OU DOMICILIAR: SISTEMA COMPLETO COM: 01 - COMPRESSOR DE PRESSÃO ALTERNADA; 01 - COLCHÃO PNEUMÁTICO INFLÁVEL; 01 - MANGUEIRA DE CONEXÃO; 01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES; O SISTEMA AIR PLUS MASSAGEIA E ESTIMULA OS TECIDOS INATIVOS PROMOVENDO CIRCULAÇÃO VITAL. É SIMPLES DE USAR E ECONÔMICO. SUPORTA O CORPO TODO DO PACIENTE, NUMA SUPERFÍCIE HORIZONTAL CONFORTÁVEL. EM UM CICLO DE 5 MINUTOS PARA INFLAR E DESINFLAR, ALTERNA A PRESSÃO DE AR DE CADA CÉLULA, PROPORCIONANDO ALÍVIO DE PRESSÃO ÀS PARTES DO CORPO QUE REPOUSAM SOBRE AS CÉLULAS DEFLACIONADAS. O RESULTADO, ESTIMULA OS MOVIMENTOS NORMAIS DO CORPO E A CIRCULAÇÃO DO SANGUE, REDUZINDO OS RISCOS DE DANOS AO TECIDO DA PELE CAUSADO POR PRESSÃO CONSTANTE. O MÉTODO DE ALÍVIO DE PRESSÃO ALTERNADA É UMA DAS PROVIDÊNCIAS	UND	IMPACTO	1	R\$ 586,40	R\$ 586,40



	COMPROVADAS PARA PREVENÇÃO DAS ULCERAÇÕES (ESCARAS). UMA AÇÃO SUAVE DE MASSAGEM AJUDA A PROMOVER A CIRCULAÇÃO, ELIMINANDO OS PROBLEMAS DE PRESSÃO CONTÍNUA EM UM PACIENTE IMÓVEL OU COM POUCA MOBILIDADE. CARACTERÍSTICAS DO COLCHÃO; COMPOSTO DE 130 CÉLULAS; EFICIÊNCIA DE MAIS DE 90% MESMO QUANDO INCLINADO ATÉ 60°; CONFECCIONADO EM VINIL RESISTENTE, LEVE, FLEXÍVEL E IMPERMEÁVEL; TEMPO INICIAL PARA INFLAR : 10 MIN.; MATERIAL PVC; DIMENSÕES : 198 X 89 X 6CM (COMP X LARGURA X ALTURA INFLADO); PESO: 2,3KG GARANTIA: 90 DIAS DO COLCHÃO; INDICADO PARA PACIENTES DE ATÉ 135 KG. CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE CONTROLE; DURÁVEL E COMPACTA; OPERA COM UM NÍVEL DE VIBRAÇÃO EXTREMAMENTE BAIXO; SILENCIOSA: POSSIBILITA UM AMBIENTE FAVORÁVEL AO SONO TRANQUILO; LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA; PRESSÃO DE SAÍDA: 2,0 PSI (LIBRA FORÇA POR POLEGADA AO QUADRADO) OU 103,42 MMHG (MILÍMETROS DE MERCÚRIO); TEMPO DE CICLO: 2,5 MINUTOS (110V) 3,0 MINUTOS (220V) VOLUME DE AR: 4,5 LPM (LITROS POR MINUTO) (110V) 5,0 LPM (LITROS POR MINUTO) (220V) COMPRIMENTO DO CABO DE FORÇA: 3M (METROS); INDICADO PARA PACIENTES DE ATÉ 130 KG.					
4	INALADOR NEBULIZADOR RESIDENCIAL: VOLTAGEM: 127V – 220V MANGUEIRA, MÁSCARA PARA ADULTO, MÁSCARA PARA CRIANÇA, PIPETA NEBULIZADOR. TIPO COMPRESSOR – COR BRANCA	UND	PROLIFE	1	R\$ 318,40	R\$ 318,40
5	OXIMETRO DIGITAL DE DEDO E PULSÃO PORTÁTIL - FUNÇÕES: BARRA DE PULSO, PRBPM, SPO <sub>2</sub> , ALIMENTAÇÃO POR PILHA AAA	UND	G.TECH	1	R\$ 277,80	R\$ 277,80
6	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA Nº 8 – TUBO EM PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE COM A SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA COM UMA PONTA ARREDONDADA ABERTA NO LADO PROXIMAL DO TUBO E 02 ORIFÍCIOS ALTERNADOS EM LADOS OPOSTOS. CONECTOR - PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO	UND	G.TECH	10	R\$ 2,75	R\$ 27,50
VALOR TOTAL						R\$ 4.679,10

VALOR GLOBAL: R\$ 4.604,10

QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

PACATUBA, CEARÁ: 26 DE JUNHO DE 2023.

 FRANCISCO  
 RAFAEL  
 LEONARDO DE  
 SOUZA  
 VIEIRA:1083036  
 3351

 Assinado de forma  
 digital por  
 FRANCISCO RAFAEL  
 LEONARDO DE  
 SOUZA  
 VIEIRA:10830363351  
 Dados: 2023.06.26  
 10:55:09 -03'00'







Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
110590	ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECREÇÕES DE TRAQUEÓSTOMO			
	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1,000	116,670	116,67
	CENTRAL ATACADISTA LTDA	1,000	1.119,000	1.119,00
	O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA	1,000	1.155,170	1.155,17
	<b>Valores médios :</b>		796,947	796,95
110591	A Cama Hospitalar Manual Fowler possui as seguintes características: Estrutura			
	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1,000	2.250,000	2.250,00
	CENTRAL ATACADISTA LTDA	1,000	2.350,000	2.350,00
	O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA	1,000	2.327,590	2.327,59
	<b>Valores médios :</b>		2.309,197	2.309,20
110593	Inalador Nebulizador Residencial: Voltagem			
	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1,000	316,670	316,67
	CENTRAL ATACADISTA LTDA	1,000	318,400	318,40
	O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA	1,000	327,590	327,59
	<b>Valores médios :</b>		320,887	320,89
110592	Colchão Pneumático Hospitalar: Uso hospitalar e/ou domiciliar: Sistema completo			
	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1,000	583,330	583,33
	CENTRAL ATACADISTA LTDA	1,000	586,400	586,40
	O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA	1,000	603,450	603,45
	<b>Valores médios :</b>		591,060	591,06
110594	Oxímetro Digital De Dedo E Pulsão Portátil - Funções: Barra de pulso, PRbpm,			
	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1,000	275,000	275,00
	CENTRAL ATACADISTA LTDA	1,000	277,800	277,80
	O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA	1,000	284,480	284,48
	<b>Valores médios :</b>		279,093	279,09
110595	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA Nº 8 ? Tubo em PVC atóxico, flexível tra			
	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	10,000	2,500	25,00
	CENTRAL ATACADISTA LTDA	10,000	2,750	27,50
	O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA	10,000	3,000	30,00
	<b>Valores médios :</b>		2,750	27,50



MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

110590 ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECREÇÕES DE TRAQUEÓSTOMO	1,000	116,670	116,67
110591 A Cama Hospitalar Manual Fowler possui as seguintes características: Estrutura	1,000	2.250,000	2.250,00
110593 Inalador Nebulizador Residencial: Voltagem	1,000	316,670	316,67
110592 Colchão Pneumático Hospitalar: Uso hospitalar e/ou domiciliar: Sistema completo	1,000	583,330	583,33
110594 Oxímetro Digital De Dedo E Pulsão Portátil - Funções: Barra de pulso, PRbpm,	1,000	275,000	275,00
110595 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA Nº 8 ? Tubo em PVC atóxico, flexível tra	10,000	2,500	25,00

Total do(s) item(ns) : 3.566,67

Total geral : 3.566,67





Governo Municipal de Trairi

110590	ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECREÇÕES DE TRAQUEÓSTOMO	1,0000	796,947	796,95
110591	A Cama Hospitalar Manual Fowler possui as seguintes características: Estrutura	1,0000	2.309,197	2.309,20
110593	Inalador Nebulizador Residencial: Voltagem	1,0000	320,887	320,89
110592	Colchão Pneumático Hospitalar: Uso hospitalar e/ou domiciliar: Sistema completo	1,0000	591,060	591,06
110594	Oxímetro Digital De Dedo E Pulsão Portátil - Funções: Barra de pulso, PRbpm,	1,0000	279,093	279,09
110595	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA Nº 8 ? Tubo em PVC atóxico, flexível tra	10,0000	2,750	27,50
Total :				4.324,68



